

Пакет GWindows библиотеки OEM.

Глава "Пакет GWindows библиотеки OEM" посвящена адаптированному под библиотеку OEM пакету GWindows/GNATCOM. Глубокая переработка была проведена и утилит, примеров и тестов. В результате следующие цели были достигнуты:

- 1) Без конфликтная работа в новых версиях GNAT GPL, которая ориентирована на новый стандарт Ada-2005/2012 и IDE GPS.
- 2) Поддержка национальных кодировок (в первую очередь русской, но должно работать с украинской и другими установленными как основные языки в ОС).
- 3) Простота повторного применения "старых" исходных текстов программ, использующие оригинальный пакет GWindows/GNATCOM.

Оригинальный пакет GWindows/GNATCOM в версии GPL не развивается автором этого пакета с 2004 года (<http://www.gnavi.org>). Тем не менее, идея, которая лежала в его основе, актуальна и сейчас, так как позволяет базироваться только на уровне "чистого" WIN32 (обоснование смотри Глава 1) и языке программирования Ada. При этом достаточно эффективно создается сложная комплексная программа. Примером может служить [5] распределенная научно-исследовательская система для отработки и тестирования встраиваемых в FPGA алгоритмов сжатия видеoinформации. Программные средства двух-мониторной графической станции этой системы полностью разработаны на языке Ada-95 и пакета GWindows/GNATCOM (Рис. 27).




Рис. 27. Копия экранов двух-мониторной графической станции на базе пакета GWindows/GNATCOM

Пакет GWindows позиционируется как "Professional Open Source Ada 95 Win32 RAD Framework". В отличие от оригинала, в библиотеке OEM оконная подсистема сразу настроена на UNICOD-16, включен только функционал, который действительно востребован в рамках идеологии библиотеки OEM – как открытой для развития платформы приложений Win32 созданных на языке программирования Ada (эта идея будет раскрыта в последующих главах).

Обзор обучающих примеров.

Обучающие примеры находятся в каталоге \oemtutorials-gui2010 (далее по тексту идет ссылка на каталог \oemtutorials-gui, имя базового каталога в данном случае не имеет значения) и объединены одним проектом oemtutorials.gpr все 21 программа. Для загрузки проекта в GPS достаточно дважды щелкнуть по нему левой клавишей мыши.

Примеры программ для обучения поставляются готовые к исполнению, также для их изучения их можно модифицировать по своему усмотрению.

Запуск обучающего примера программы можно выполнить из среды GPS Рис. 28




Рис. 28. Выбор программы для запуска через меню GPS

Необходимо при этом установить "птичку" в поле выбора Use external terminal Рис. 29.




Рис. 29. Установите "птичку" в поле выбора Use external terminal

Обучающая программа №1 – пакет OEM.GWindows.Message_Boxes.

Первая программа – несколько обобщенный вариант примера, который был создан в Главе 2. Текст программы приведен ниже:

```
with OEM.GWindows.GStrings;
with OEM.GWindows.Message_Boxes;

procedure Tutorial1 is
  use OEM.GWindows.Message_Boxes;

  Result : Message_Box_Result;
begin
  Message_Box (Title =>
    OEM.GWindows.GStrings.To_GString_From_String
      ("Tutorial1 - учебный пример №1"),
    Text => OEM.GWindows.GStrings.To_GString_From_String
      ("Это моё первое OEM.GWindows Application"),
    Icon => Exclamation_Icon);

  Result := Message_Box (Title =>
    OEM.GWindows.GStrings.To_GString_From_String
      ("Tutorial1 - учебный пример №1"),
    Text => "Nice GUI huh?",
    Style => Yes_No_Box,
    Icon => Question_Icon);

  if Result = Yes then
    Message_Box ("Cool....", "I like your answer");
  else
    Message_Box ("What....", "You have no taste");
  end if;

  for I in 1 .. 3 loop
    Message_Box ("A Number",
      OEM.GWindows.GStrings.To_GString_From_String (I'Img));
  end loop;
end Tutorial1;
```

Первой строкой подключаем пакет `OEM.GWindows.GStrings`. Функция этого пакета `To_GString_From_String` преобразует строку типа `String` в строку `UNICODE-16` типа `GString` с учетом локализации операционной системы к национальному языку (в рассмотренном примере предполагается, что это русский язык).

Пакет `OEM.GWindows.Message_Boxes` состоит из трех разновидностей прототипов:

Диалог для выдачи сообщения.

Диалог для ввода строки.

Выдача стандартных (назначенных в ОС) звуковых сообщений.

Причем Диалоги могут быть как процедурами (первый) так функцией (второй). В дополнение они могут быть связаны с родительским окном. В нашем примере не связаны с окном приложения. Подробное описание пакета `OEM.GWindows.Message_Boxes` смотрите в Приложении А.

Используя контекстное меню редактора текста программы в GPS легко открыть файл описания пакета `OEM.GWindows.Message_Boxes`. Для этого наведем курсор мыши на имя пакета и нажмем правую клавишу. Выберем курсором "Goto declaration of Message_Boxes" и щёлкнем левой кнопкой мыши Рис. 30. Загрузившемся файле можно найти и скопировать в программу имена с идентификаторов `Style` или `Icon`, если Вы их забыли, а также прототипы функций и процедур, определенных в пакете. Выбрав в контекстном меню "Goto body of Message_Boxes" загрузится "реализация" пакета. Здесь можно посмотреть каким образом реализована та или другая функция или процедура. Если Вы внесете изменения в исходный текст пакета библиотеки, то при очередной трансляции он будет учтен в Вашей программе.




Рис. 30. Вызов контекстного меню для загрузки пакета

Подробно о возможностях GPS можно найти в Help документе Using the GNAT Programming Studio.

Обучающая программа №2 – GUI программа.

Следующая программа – это самая простая оконная графическая программа, которую можно написать, используя OEM.GWindows. Вот её исходный текст:

```
with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Application;
with OEM.GWindows.GStrings;

procedure Tutorial2 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

  Main_Window : Main_Window_Type;
begin
  Create (Main_Window, OEM.GWindows.GStrings.To_GString_From_String
    ("My First Window - Это моё первое ОКНО"));
  Visible (Main_Window, True);

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial2;
```

В первую очередь необходимо создать объект типа Main_Window_Type . ОС MS Windows – объектная ОС, которая рассматривает "ОКНА" как объекты с определенными свойствами. Тип Base_Window_Type является родителем (это корень всей иерархии оконных объектов) для Main_Window_Type, который имеет свойства и методы главного окна приложения. Основное его свойство – это закрытие окна завершает работу приложения. По

Новая библиотека OEM как база для доверенных платформ программирования на языке Ada в Win32 умолчанию окно создается не видимым, поэтому ему необходимо послать сообщение стать видимым. Для этого вызываем процедуру `visible` (вызывается процедура `Win32 - "ShowWindow"`).

Важной частью программы является вызов процедуры `Message_Loop` из пакета `OEM.GWindows.Application`. Для главного окна приложения в этой процедуре обрабатывается стандартный цикл обработки оконных сообщений в MS Windows:

```
while GetMessage (pMSG, 0, 0, 0) /= 0 loop
  Process_Message (pMSG, Window);
end loop;
```

Каждая задача (Task) программы, в которой используется GUI, должна иметь `Message_Loop`. Созданное "ОКНО" может управляться с любой задачи программы (данный функционал обеспечивает Win32 через посылку и обработку сообщений).

Как было показано в Главе 2, в программе всегда создаётся консоль, только после этого, в процессе работы приложения, создаются "ОКНА" GUI. Если консоль не нужна в программе, то необходимо запретить её создание через соответствующий ключ к компоновщику:

```
pragma Linker_Options ("-mwindows");
```

В этом случае нельзя использовать процедуры стандартного ввода/вывода из таких пакетов как `Ada.Text_IO` и аналогичных, так как это приведет к генерации исключения (через `raise`) по ошибке ввода/вывода. В тоже время удобно иметь консоль для отладки программы и для мониторинга выполняемых задач в мультизадачной программе.

Обучающая программа №3 – Динамическое создание ОКОН.

Создав главное окно программы, можно "динамически" создавать объекты ОКНО по мере необходимости. Для этого используется ссылочный тип `Window_Access` из пакета `OEM.GWindows.Windows`. Ниже приведён пример создания трех динамических окон:

```
with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Windows; use OEM.GWindows.Windows;
with OEM.GWindows.GStrings;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial3 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

  function "+"(S : String) return OEM.GWindows.GString
    renames OEM.GWindows.GStrings.To_GString_From_String;

  Main_Window : Main_Window_Type;
begin
  Create (Main_Window, +"The Main Window - Это главное ОКНО");
  Visible (Main_Window, True);

  declare
    A_Window : Window_Access;
  begin
    for N in 1 .. 3 loop
      A_Window := new Window_Type;

      Create (A_Window.all,
        +("Dynamic Window - Это окно создано через NEW" & N'Img),
        Width => 375,
        Height => 175,
        Is_Dynamic => True);
      Visible (A_Window.all);
    end loop;
  end;

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial3;
```

Новая библиотека OEM как база для доверенных платформ программирования на языке Ada в Win32

Во первых определяется область видимости ссылочного типа операторными скобками DECLARE. Затем создаём собственно объект ОКНА: выделяем и инициализируем память используя `A_Window := new Window_Type;`, вызываем процедуру `Create` в которой `Is_Dynamic => True`. Переменная `A_Window` будет уничтожена, как только она выйдет за область видимости. Выделенная память созданного объекта ОКНА будет уничтожена самой `OEM.GWindows` и `Win32`.

Попутно в примере продемонстрирован приём переименования имен функций:

```
function "+"(S : String) return OEM.GWindows.GString
renames OEM.GWindows.GStrings.To_GString_From_String;
```

Теперь внутри процедуры `Tutorial3` для вызова функции `To_GString_From_String` достаточно написать `+(...)`. Например:

```
+("Dynamic Window - Это окно создано через NEW" & N'Img)
```

Подробнее об этом можно почитать в [1].

Обучающая программа №4 – Обработчик событий.

В предыдущих примерах показали, как создать окно и отобразить его. Следующий шаг – это создание своих обработчиков событий для вновь создаваемых окон.

`OEM.GWindows` позволяет для этого использовать два подхода:

- 1) Модель наследования.
- 2) Создание своего обработчика событий.

В первый подход удобен в тех случаях, когда необходимо расширить имеющийся функционал методов объекта окна. Второй – это задание новых свойств для уже созданных окон и элементов управления.

В случае модели наследования необходимо создать новый тип окна:

```
type My_Window_Type is
  new OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type with private;
type My_Window_Access is access all My_Window_Type;
type Pointer_To_My_Window_Class is access all My_Window_Type'Class;

private
  type My_Window_Type is
    new OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type with null record;
```

И переопределить один или несколько методов родительского типа:

```
procedure On_Close (Window      : in out My_Window_Type;
                   Can_Close   :      out Boolean);
```

Оформляем всё это в отдельный пакет и в файлы (оформлять в отдельные файлы не обязательно, но в данном случае целесообразно) [1]. В результате получаем:

Файл описания пакета (имя файла в соответствии с соглашениями о именах которые были назначены в проекте):

```
with OEM.GWindows.Windows.Main;

package Tutorial4_Window is

  type My_Window_Type is
    new OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type with private;
  type My_Window_Access is access all My_Window_Type;
  type Pointer_To_My_Window_Class is access all My_Window_Type'Class;

  procedure On_Close (Window      : in out My_Window_Type;
                    Can_Close   :      out Boolean);

private
  type My_Window_Type is
    new OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type with null record;
end Tutorial4_Window;
```

Файл реализации пакета:

```

with OEM.GWindows.Message_Boxes;
with OEM.GWindows.GStrings;

package body Tutorial4_Window is
  function "+"(S : String) return OEM.GWindows.GString
    renames OEM.GWindows.GStrings.To_GString_From_String;

  -----
  -- On_Close --
  -----

  procedure On_Close
    (Window      : in out My_Window_Type;
     Can_Close   : out Boolean)
  is
    use OEM.GWindows.Message_Boxes;
  begin
    Can_Close := Message_Box (Window, +("Tutorial4 - учебный пример №4"),
                              +("Ok to close? - Да чтобы закрыть?"),
                              Yes_No_Box, Question_Icon) = Yes;

  end On_Close;

end Tutorial4_Window;

```

Сохранить эти файлы проще всего в тот же каталог где находится файл главной программы. Если предполагается использовать пакет Tutorial4_Window и в других программах, то можно сохранить и в другом, отдельном каталоге. В этом случае необходимо добавить путь поиска исходных файлов программы в проект Рис. 31 и нажав кнопку Add Рис. 32.




Рис. 31. Выбор через меню GPS диалога установки свойств проекта




Рис. 32. Добавление в текущий проект каталога для поиска файлов программы

Сохраните и перезагрузите проект (как это сделать описано в Главе 2, желательно также изучить документацию по GPS).

Теперь можно проверить работу нового окна. Для этого достаточно немного модифицировать пример №2.

Сохраним файл программы №2 под другим именем, например tutorial2_4.adb в каталоге, где расположены все примеры Рис. 33.




Рис. 33. Сохранение текущего файла под другим именем через меню GPS.

Изменим текст программы:

- 1) Имя процедуры исправим на Tutorial2_4.
- 2) Удалим первую строку за не надобностью. Добавим строку в начале файла **with Tutorial4_Window;**
use Tutorial4_Window;
- 3) Изменим тип переменной **Main_Window : My_Window_Type;**
- 4) Сохраним внесенные изменения в файле Tutorial2_4.adb.

В результате получаем следующую программу:

```
with Tutorial4_Window; use Tutorial4_Window;
with OEM.GWindows.Application;
with OEM.GWindows.GStrings;

procedure Tutorial2_4 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

  Main_Window : My_Window_Type;
begin
  Create (Main_Window, OEM.GWindows.GStrings.To_GString_From_String
        ("My First Window - Это моё первое ОКНО"));
  Visible (Main_Window, True);

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial2_4;
```

Откроем диалог свойств проекта Рис. 31. и добавим файл Tutorial2_4.adb в список Main files., нажав кнопку Add и выбрав файл Tutorial2_4.adb в списке Select files Рис. 34.




Рис. 34. Добавление Main files в текущий проект.

Построим новый пример Рис. 35. и запустим его на выполнение Рис. 28, Рис. 29.

Новая библиотека OEM как база для доверенных платформ программирования на языке Ada в Win32

Для того чтобы реализовать обработчик событий `On_Close` необходимо создать процедуру с тем же прототипом как и тип обработчика для этого события. Тип обработчика события – это не более чем ссылка на процедуру, например:

```
type Close_Event is access
  procedure (Window      : in out GWindows.Base.Base_Window_Type'Class;
            Can_Close   : out Boolean);
```

В прототипе процедуры обработчика событий первым параметром является всегда **Window : in out GWindows.Base.Base_Window_Type'Class** . Остальные параметры, если они существуют, передаются для интерпретации наследникам процедуры обработчика событий окна (вообще-то это стандартная схема Win32). В приведенном примере второй параметр прототипа – это **Can_Close**. Если процедура возвращает `True`, то окно закрывается.

Можно продемонстрировать всё вышеизложенное на примере:

```
declare
  Main_Window : OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type;

  procedure Do_On_Close
    (Window      : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class;
     Can_Close   : out Boolean)
  is
    use OEM.GWindows.Message_Boxes;
  begin
    Can_Close := Message_Box (Window, "Tutorial4", "Ok to close?",
                              Yes_No_Box, Question_Icon) = Yes;
  end Do_On_Close;

begin
  Create (Main_Window, "Event Handling Window - Version 2");
  Visible (Main_Window, True);
  On_Close_Handler (Main_Window, Do_On_Close'Unrestricted_Access);

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end;
```

Необходимо обратить внимание, что процедура **Do_On_Close** не определена на уровне библиотеки (имя процедуры не имеет значение, но лучше придерживаться рекомендации в виде префикса **DO_**), поэтому необходимо использовать **Unrestricted_Access**. Важно чтобы процедура **Do_On_Close** не выходила за пределы видимости пока существует **Main_Window** .

Полный пример обоих типов наследования приведен ниже:

```
with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Windows; use OEM.GWindows.Windows;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;
with OEM.GWindows.Message_Boxes;

with Tutorial4_Window; use Tutorial4_Window;

procedure Tutorial4 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");
begin

  declare
    My_Window : Tutorial4_Window.My_Window_Type;
  begin
    Create (My_Window, "Event Handling Window - Version 1");
    Visible (My_Window, True);

    OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
  end;

  declare
    Main_Window : OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type;

    procedure Do_On_Close
      (Window      : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class;
       Can_Close   : out Boolean)
    is
      use OEM.GWindows.Message_Boxes;
    begin
      Can_Close := Message_Box (Window, "Tutorial4", "Ok to close?",
                                Yes_No_Box, Question_Icon) = Yes;
    end;
  end;

  Create (Main_Window, "Event Handling Window - Version 2");
  Visible (Main_Window, True);
  On_Close_Handler (Main_Window, Do_On_Close'Unrestricted_Access);

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end;
```

```

is
  use OEM.GWindows.Message_Boxes;
begin
  Can_Close := Message_Box (Window, "Tutorial4", "Ok to close?",
                           Yes_No_Box, Question_Icon) = Yes;
end Do_On_Close;

begin
  Create (Main_Window, "Event Handling Window - Version 2");
  Visible (Main_Window, True);
  On_Close_Handler (Main_Window, Do_On_Close'Unrestricted_Access);

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end;

end Tutorial4;

```

К особенностям примера можно ещё отнести использование `declare` и `Message_Loop`. Сначала создаётся первое окно и только после его закрытия создаётся второе.

Обучающая программа №5 – Управляющие элементы.

Сейчас, когда понятны основы пакета `OEM.GWindows` и его модели обработки событий, мы можем перейти к созданию окон немного более годных к употреблению добавляя некоторые средства управления. Управляющие элементы – это другой тип оконных объектов, чем те, которые мы рассматривали раньше.

Обучающая программа №5 – это простой пример добавления элементов управления к окну приложения. Ниже приведен текст программы №5:

```

with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Buttons; use OEM.GWindows.Buttons;
with OEM.GWindows.Edit_Boxes; use OEM.GWindows.Edit_Boxes;
with OEM.GWindows.Static_Controls; use OEM.GWindows.Static_Controls;
with OEM.GWindows.Message_Boxes;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial5 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

  Main_Window : OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type;
  User_Name   : OEM.GWindows.Edit_Boxes.Edit_Box_Type;
  Disp_Button : OEM.GWindows.Buttons.Button_Type;

  procedure Do_Display
    (Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class)
  is
  begin
    OEM.GWindows.Message_Boxes.Message_Box ("Controls Window", Text (User_Name));
  end Do_Display;

begin
  Create (Main_Window, "Controls Window", Width => 200, Height => 125);
  Visible (Main_Window, True);
  Keyboard_Support (Main_Window, True);

  Create_Label (Main_Window, "Name :", 10, 10, 50, 25);

  Create (User_Name, Main_Window, "", 70, 10, 100, 25);

  Create (Disp_Button, Main_Window, "&Display", 10, 50, 75, 30);
  On_Click_Handler (Disp_Button, Do_Display'Unrestricted_Access);

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial5;

```

Как можно видеть, добавление управляющего элемента сводится к созданию процедуры обработки событий окна управляющего элемента, создание собственно экземпляра объекта и определение расположения его в родительском окне (управляющие элементы имеют в основе тех же предков, но имеют предопределенный

Новая библиотека OEM как база для доверенных платформ программирования на языке Ada в Win32 внешний вид, дополнительные методы обработки событий и свойства). Для статических управляющих элементов (например: текстовые метки, иконки, изображения и т.д.) существует возможность не создавать экземпляра объекта в основной программе, если не будут переопределяться его обработчики событий. В нашем случае вместо процедуры **Create** для текстовой метки используется процедура **Create_Label**. Экземпляр объекта типа **Label_Type** создается динамически в теле процедуры и размещается в куче (см. пример №3).

Новым свойством для главного окна, которое мы активизируем, это **Keyboard_Support**. По умолчанию **Keyboard_Support** имеет значение False. Вызвав процедуру **Keyboard_Support (Main_Window, True)** разрешается стандартная поддержка управления клавиатурой, такой как клавиша Tab или другого прямого управления событиями окна посредством "hot key" ("горячих клавиш").

Необходимо обратить внимание, что процедура обработки события нажатия клавиши названа **Do_Display**. Как видим название самой процедуры несет смысловое значение выбранное программистом. Возможно, правильной было бы назвать её **Do_On_Click**.

Обучающая программа №6 – Размещаем ВСЁ или OEM.GWindows.Scroll_Panels.

Необходимость применить OEM.GWindows.Scroll_Panels возникает тогда, когда не достаточно свободного пространства окна для всех управляющих элементов, размещаемых в нем. В этом случае создается виртуальное пространство окна с помощью Scroll Panel, в котором пользователь может перемещаться, используя scroll bars. Ниже следующий код программы демонстрирует применение Scroll Panel как в главном окне, так и как отдельного управляющего элемента:

```
with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Scroll_Panels; use OEM.GWindows.Scroll_Panels;
with OEM.GWindows.Buttons; use OEM.GWindows.Buttons;
with OEM.GWindows.Edit_Boxes; use OEM.GWindows.Edit_Boxes;
with OEM.GWindows.Static_Controls; use OEM.GWindows.Static_Controls;
with OEM.GWindows.Message_Boxes;
with OEM.GWindows.Events;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial6 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

begin
  -- Using a Scroll Panel as a Window

  declare
    Main_Window : OEM.GWindows.Scroll_Panels.Scroll_Panel_Type;
    User_Name   : OEM.GWindows.Edit_Boxes.Edit_Box_Type;
    Disp_Button : OEM.GWindows.Buttons.Button_Type;

    procedure Do_Display
      (Window      : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class)
    is
    begin
      OEM.GWindows.Message_Boxes.Message_Box
        ("Scroll Window", Text (User_Name));
    end Do_Display;

  begin
    Create (Main_Window, "Scroll Window", Width => 200, Height => 150);
    Visible (Main_Window, True);
    On_Destroy_Handler (Main_Window,
      OEM.GWindows.Events.Do_End_Application'Access);
    -- Since Scroll_Panel_Type is not derived from Main_Window_Type
    -- it will not automatically close the application when the window
    -- is destroyed. This handler will do that for us.

    Panel_Size (Main_Window, 500, 500);

    Keyboard_Support (Main_Window.Panel, True);

    Create_Label (Main_Window.Panel, "Name :", 150, 10, 50, 25);

    Create (User_Name, Main_Window.Panel, "", 230, 10, 100, 25);

    Create (Disp_Button, Main_Window.Panel, "&Display", 150, 50, 75, 30);
```

```

        Новая библиотека OEM как база для доверенных платформ программирования на языке Ada в Win32
        On_Click_Handler (Disp_Button, Do_Display'Unrestricted_Access);

        Focus (User_Name);

        OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
    end;

-- Using a Scroll Panel as a control

declare
    Main_Window   : OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type;
    Scroll_Panel  : OEM.GWindows.Scroll_Panels.Scroll_Panel_Type;
    User_Name     : OEM.GWindows.Edit_Boxes.Edit_Box_Type;
    Disp_Button   : OEM.GWindows.Buttons.Button_Type;

    procedure Do_Display
        (Window     : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class)
    is
    begin
        OEM.GWindows.Message_Boxes.Message_Box
            ("Scroll Window", Text (User_Name));
    end Do_Display;
begin
    Create (Main_Window, "Scrolling Window 2", Width => 400, Height => 400);
    Visible (Main_Window, True);

    Create_As_Control (Scroll_Panel, Main_Window,
        Top     => 20,
        Left    => 20,
        Width   => 300,
        Height  => 300);

    Panel_Size (Scroll_Panel, 500, 500);

    Keyboard_Support (Scroll_Panel.Panel, True);

    Create_Label (Scroll_Panel.Panel, "Name :", 150, 10, 50, 25);

    Create (User_Name, Scroll_Panel.Panel, "", 230, 10, 100, 25);

    Create (Disp_Button, Scroll_Panel.Panel, "&Display", 150, 50, 75, 30);
    On_Click_Handler (Disp_Button, Do_Display'Unrestricted_Access);

    Focus (User_Name);

    OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end;

end Tutorial6;

```

В примере размер виртуальной области вывода окна задаётся процедурой **Panel_Size** из пакета **OEM.GWindows.Scroll_Panels**, соответственно для типа **Scroll_Panel_Type**. В первой части примера Главное окно – это экземпляр объекта типа **Scroll_Panel_Type** из пакета **OEM.GWindows.Scroll_Panels**. В отличие от типа **Main_Window_Type** из пакета **OEM.GWindows.Windows.Main**, тип **Scroll_Panel_Type** не имеет "правильного" предопределённого обработчика событий по умолчанию, поэтому его необходимо установить:

```

        On_Destroy_Handler (Main_Window,
            OEM.GWindows.Events.Do_End_Application'Access);

```

Во второй части примера **Scroll_Panel_Type** – это обычный управляющий элемент, важно чтобы он инициализировался раньше, чем остальные, которые ссылаются на него. Дело в том что сам экземпляр типа окна созданный в программе ещё не создаёт его в **Win32**, Создание экземпляра окна в **Win32** происходит после вызова процедуры **Create** соответствующего типа окна (см. пример №3).

В обоих случаях родительским окном остальных управляющих элементов является окно типа **Scroll_Panel_Type**.

Как видно из примера, любой объект являющийся наследником **OEM.GWindows.Windows.Window_Type** может создаваться как окно верхнего уровня, так и как управляющий элемент.

Попутно обратим внимание, что после разрешения поддержки стандартных событий от клавиатуры для окна (в данном примере тип окна **Scroll_Panel_Type**) можно установить положение курсора/"фокуса" на нужном управляющем элементе:

Данная процедура устанавливает курсор и фокус ввода клавиатуры на управляющий элемент текстовое окно ввода типа Edit_Box_Type.

Обучающая программа №7 – Рисование или OEM.GWindows.Drawing_Panels.

В дополнение к размещению управляющих элементов в окне мы можем рисовать на окне. В OEM.GWindows поддерживаются две основных возможности рисования:

- 1) Использование Drawing_Panel.
- 2) Непосредственно напрямую рисовать в окне.

Во втором случае, необходимо установить свой собственный метод обработки событий On_Paint, последовательно перерисовывать всё ранее нарисованное по соответствующему запросу ОС (это классический вариант процедуры окна в ОС MS Windows). В первом случае всю эту работу выполнит Drawing_Panel.

В обучающей программе №7 мы разберем, как использовать Drawing_Panel. В следующем №8 будет продемонстрировано применение метода обработки событий On_Paint. В последующем будут продемонстрированы другие аспекты применения графического вывода и объектов с ним связанных в OEM.GWindows.

Текст обучающей программы №7 приведен ниже:

```
with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Drawing_Panels; use OEM.GWindows.Drawing_Panels;
with OEM.GWindows.Scroll_Panels; use OEM.GWindows.Scroll_Panels;
with OEM.GWindows.Drawing;
with OEM.GWindows.Colors; use OEM.GWindows.Colors;
with OEM.GWindows.Events;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial7 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

  use OEM.GWindows.Drawing;
  use OEM.GWindows.Drawing_Panels;

  procedure Draw_Something
    (Canvas : in out OEM.GWindows.Drawing.Canvas_Type'Class)
  is
  begin
    for N in 1 .. 100 loop
      Fill_Rectangle (Canvas,
        (N * 2, N * 2, N + 20, N + 20),
        COLOR_3DHILIGHT);
      Fill_Rectangle (Canvas,
        (N * 2 + 200, N * 2 + 200, N + 180, N + 180),
        COLOR_DESKTOP);
    end loop;
  end Draw_Something;

begin
  -- Using a Drawing Panel as a Window

  declare
    Main_Window : OEM.GWindows.Drawing_Panels.Drawing_Panel_Type;
    Canvas      : OEM.GWindows.Drawing_Panels.Drawing_Canvas_Type;
  begin
    Create (Main_Window, "Drawing Window", Width => 200, Height => 125);
    Visible (Main_Window, True);
    On_Destroy_Handler (Main_Window,
      OEM.GWindows.Events.Do_End_Application'Access);
    -- Since Drawing_Panel_Type is not derived from Main_Window_Type
    -- it will not automatically close the application when the window
    -- is destroyed. This handler will do that for us.

    Auto_Resize (Main_Window, False);
    Resize_Canvas (Main_Window,
      OEM.GWindows.Application.Desktop_Width,
      OEM.GWindows.Application.Desktop_Height);
    -- By turning off auto resize and setting canvas to the size of
```


Новая библиотека OEM как база для доверенных платформ программирования на языке Ada в Win32

```
-- of the desktop contents will be saved no matter how we
-- resize the window

Get_Canvas (Main_Window, Canvas);

Draw_Something (Canvas);

OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end;

-- Using a Drawing Panel as a Control

declare
  Main_Window   : OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type;
  Draw_Control  : OEM.GWindows.Drawing_Panels.Drawing_Panel_Type;
  Canvas        : OEM.GWindows.Drawing_Panels.Drawing_Canvas_Type;
begin
  Create (Main_Window, "Drawing Window", Width => 400, Height => 400);
  Visible (Main_Window, True);

  Create_As_Control (Draw_Control, Main_Window,
                    Top    => 20,
                    Left   => 20,
                    Width  => 300,
                    Height => 300);

  Get_Canvas (Draw_Control, Canvas);

  Draw_Something (Canvas);

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end;

-- Using a Drawing Panel in a Scroll Panel

declare
  Main_Window   : OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type;
  Scroll_Panel  : OEM.GWindows.Scroll_Panels.Scroll_Panel_Type;
  Draw_Control  : OEM.GWindows.Drawing_Panels.Drawing_Panel_Type;
  Canvas        : OEM.GWindows.Drawing_Panels.Drawing_Canvas_Type;
begin
  Create (Main_Window, "Drawing Window", Width => 400, Height => 400);
  Visible (Main_Window, True);

  Create_As_Control (Scroll_Panel, Main_Window,
                    Top    => 20,
                    Left   => 20,
                    Width  => 300,
                    Height => 300);

  Panel_Size (Scroll_Panel, 500, 500);

  Create_As_Control (Draw_Control, Scroll_Panel.Panel,
                    Top    => 0,
                    Left   => 0,
                    Width  => 0,
                    Height => 0);
  Dock (Draw_Control, OEM.GWindows.Base.Fill);
  Dock_Children (Scroll_Panel.Panel);

  Get_Canvas (Draw_Control, Canvas);

  Draw_Something (Canvas);

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end;

end Tutorial7;
```

В целом пример похож на предыдущий за исключением использования управляющего элемента типа **Drawing_Panel_Type** и типа **Drawing_Canvas_Type** из пакета **OEM.GWindows.Drawing_Panels**. В то же время методы для рисования находятся в пакете **OEM.GWindows.Drawing**. **Drawing_Canvas_Type** – это наследник

Новая библиотека OEM как база для доверенных платформ программирования на языке Ada в Win32 типа из пакета **OEM.GWindows.Drawing**. Соответственно процедура рисования залитого прямоугольника **Fill_Rectangle** определена в пакете **OEM.GWindows.Drawing** где и определен базовый тип **Information_Canvas_Type** (все остальные являются его потомками).

Для правильной работы в третьей части программы используется методы **Dock** и **Dock_Children**.

Обучающая программа №8 – Рисование с обработчиком событий.

Как принято в ОС Windows для рисования, необходимо создать обработчик событий Paint (см. Обучающая программа №4 – Обработчик событий), который будет обрабатывать запросы ОС (сообщения ОС с кодом Paint). Этот подход доступен в OEM.GWindows как альтернатива Drawing Panels. Обучающая программа №8 демонстрирует, как это сделать:

```
with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Drawing;
with OEM.GWindows.Colors;
with OEM.GWindows.Types;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial8 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

  procedure Do_Paint
    (Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class;
     Canvas : in out OEM.GWindows.Drawing.Canvas_Type;
     Area   : in   OEM.GWindows.Types.Rectangle_Type)
  is
    use OEM.GWindows.Drawing;
    use OEM.GWindows.Colors;
  begin
    for N in 1 .. 100 loop
      Fill_Rectangle (Canvas,
                     (N * 2, N * 2, N + 20, N + 20),
                     COLOR_3DHILIGHT);
      Fill_Rectangle (Canvas,
                     (N * 2 + 200, N * 2 + 200, N + 180, N + 180),
                     COLOR_DESKTOP);
    end loop;
  end Do_Paint;

  Main_Window : OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type;
begin
  Create (Main_Window, "On_Paint Drawing Window",
         Width => 200, Height => 200);
  Visible (Main_Window, True);
  On_Paint_Handler (Main_Window, Do_Paint'Unrestricted_Access);

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial8;
```

Как видно из примера, здесь нет никаких сюрпризов. Прототип процедуры обработки событий, кроме самого объекта окна, имеет "полотно" (*Canvas*) для рисования и прямоугольник области вывода (*Area*). Собственно сами процедуры для рисования на "полотне" как и сам тип **Canvas_Type** находятся в пакете **OEM.GWindows.Drawing**. Тип **Canvas_Type** является наследником типа **Information_Canvas_Type** из того же пакета **OEM.GWindows.Drawing**.

Подробное описание пакета **OEM.GWindows.Drawing** смотрите в Приложении А.

Обучающая программа №9 – Рисующие объекты или Drawing Objects.

Два важных понятия необходимо знать, чтобы рисовать в окнах ОС MS Windows и **OEM.GWindows** в частности – это *Canvas* и *Drawing Object*. Вы рисуете на *Canvas* с помощью *Drawing Object*. Можно получить **Canvas_Type** с любого окна **OEM.GWindows** напрямую через метод **Get_Canvas** или получить его на вход обработчиков событий **On_Paint** или **On_Erase_Background** как часть сообщения (в прототипах этих процедур вторым аргументом):

```

type Paint_Event is access
  procedure (Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class;
            Canvas : in out OEM.GWindows.Drawing.Canvas_Type;
            Area : in OEM.GWindows.Types.Rectangle_Type);

```

Printer_Canvas_Type получаем в результате вызова процедур **Choose_Printer** или **Choose_Default_Printer** которые находятся в пакете **OEM.GWindows.Common_Dialogs**. Вы получите **Memory_Canvas_Type** из окна типа **Drawing_Panels**.

Во всех этих случаях используются те же самые методы рисования из пакета **OEM.GWindows.Drawing** (так как все они являются наследниками типа **Information_Canvas_Type** из этого пакета).

В **GWindows.Drawing_Objects** существуют некоторое количество рисующих объектов **Drawing_Objects** экземпляры, которых необходимо назначить в *canvas* с помощью процедуры **Select_Object**. Только после создания, инициализации назначения (или другими словами выбора) их, они будут использоваться процедурами рисования. Примерами **Drawing_Objects** могут служить *Brushes, pens, bitmaps* и *icons*.

Обучающая программа №9 демонстрирует использование некоторых из них:

```

with OEM.GWindows.Drawing_Panels; use OEM.GWindows.Drawing_Panels;
with OEM.GWindows.Drawing_Objects; use OEM.GWindows.Drawing_Objects;
with OEM.GWindows.Colors; use OEM.GWindows.Colors;
with OEM.GWindows.Events;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial9 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

  Main_Window : OEM.GWindows.Drawing_Panels.Drawing_Panel_Type;
  Canvas      : OEM.GWindows.Drawing_Panels.Drawing_Canvas_Type;
  Brush       : OEM.GWindows.Drawing_Objects.Brush_Type;
  Pen         : OEM.GWindows.Drawing_Objects.Pen_Type;
begin
  Create (Main_Window, "On_Paint Drawing Window",
        Width => 200, Height => 200);
  Visible (Main_Window, True);
  On_Destroy_Handler (Main_Window,
    OEM.GWindows.Events.Do_End_Application'Access);
  Auto_Resize (Main_Window, False);
  Resize_Canvas (Main_Window,
    OEM.GWindows.Application.Desktop_Width,
    OEM.GWindows.Application.Desktop_Height,
    False);

  Get_Canvas (Main_Window, Canvas);

  Create_Pen (Pen,
    Style => Solid,
    Width => 3,
    Color => Blue);
  Select_Object (Canvas, Pen);

  Create_Solid_Brush (Brush,
    Color => Orange);
  Select_Object (Canvas, Brush);

  Ellipse (Canvas,
    10, 10,
    Client_Area_Width (Main_Window) - 10,
    Client_Area_Height (Main_Window) - 10);

  Create_Hatch_Brush (Brush,
    Style => Cross,
    Color => Red);
  Select_Object (Canvas, Brush);

  Create_Stock_Pen (Pen, Null_Pen);
  Select_Object (Canvas, Pen);

  Rectangle (Canvas,
    25, 25,
    Client_Area_Width (Main_Window) - 25,

```

```
Redraw (Main_Window);  
-- Tell windows that a redraw of the panel is needed.  
  
OEM.GWindows.Application.Message_Loop;  
end Tutorial9;
```

Обучающая программа №10 – Печать.

Печать в **OEM.GWindows** – это только расширение методов рисования на объекте *Canvas* с произвольными свойствами. Вы можете выбрать одну из двух процедур из пакета **OEM.GWindows.Common_Dialogs** для того чтобы выбрать принтер на который будет производиться вывод. Для выбора принтерного *Canvas*, Вам необходимо начать задание для печати документа и дать ему имя для спулера (spooler) печати используя процедуру **Start_Document**. Затем использовать процедуры **Start_Page** и **End_Page** обозначать окончание страницы.

Текст обучающей программы №10 приведен ниже:

```
with Interfaces.C;  
  
with OEM.GWindows.Drawing; use OEM.GWindows.Drawing;  
with OEM.GWindows.Common_Dialogs; use OEM.GWindows.Common_Dialogs;  
with OEM.GWindows.Message_Boxes;  
with OEM.GWindows.Windows;  
with OEM.GWindows.GStrings;  
  
procedure Tutorial10 is  
  Canvas      : OEM.GWindows.Drawing.Printer_Canvas_Type;  
  Settings    : OEM.GWindows.Common_Dialogs.DEVMODE;  
  Flags       : Interfaces.C.unsigned := 0;  
  From_Page   : Natural := 1;  
  To_Page     : Natural := 1;  
  Copies      : Natural := 1;  
  Success     : Boolean;  
  Null_Win   : OEM.GWindows.Windows.Window_Type;  
  
  function "+"(S : String) return OEM.GWindows.GString  
    renames OEM.GWindows.GStrings.To_GString_From_String;  
begin  
  Choose_Printer (Null_Win, Canvas, Settings, Flags,  
                 From_Page, To_Page, 1, 1, Copies, Success);  
  
  if Success then  
    Start_Document (Canvas, "Tutorial10 Document");  
    Start_Page (Canvas);  
  
    Put (Canvas, 100, 100, "Hello World!");  
  
    Put (Canvas, 100, 800, +("Hello World! - Это значит ПРИВЕТ МИР русского языка"));  
  
    Ellipse (Canvas, 300, 300, 700, 700);  
  
    End_Page (Canvas);  
    End_Document (Canvas);  
    OEM.GWindows.Message_Boxes.Message_Box ("Tutorial 10", "Done");  
  else  
    OEM.GWindows.Message_Boxes.Message_Box ("Tutorial 10",  
                                             "Printing Canceled");  
  end if;  
end Tutorial10;
```

Обучающая программа №11 – Меню.

OEM.GWindows может создавать меню непосредственно в коде программы или загружать меню из встроенного в приложение так называемого *ресурса* по коду идентификатора меню в этом *ресурсе*. Для

Новая библиотека OEM как база для доверенных платформ программирования на языке Ada в Win32 встраивания файла ресурса в программу необходимо задать соответствующее указание компоновщику. Например:

```
pragma Linker_Options ("dlgtest.coff");
```

Для создания файла типа COFF необходимо применять консольную программу **windres.exe** из комплекта дистрибутива GNAT GPL 2010. Ниже приведен один из возможных вызовов программы **windres.exe**.

```
windres -i dlgtest.rc -o ./build/dlgtest.coff
```

Удобно этот вызов оформить в виде MAKEFILE, например возможное содержание файла с именем MAKEFILE:

```
dialog_example.coff: dialog_example.rc
    windres -i dialog_example.rc -o ./build/dialog_example.coff

dlgtest.coff: dlgtest.rc
    windres -i dlgtest.rc -o ./build/dlgtest.coff
```

Тогда в GPS появится возможность непосредственно компилировать файл ресурсов. На Рис. 37 показано как это сделать.




Рис. 37. Запуск MAKEFILE на исполнение в GPS.

Файл с расширением RC можно создать непосредственно в текстовом редакторе. Более подробно об этом будет написано в следующих Главах (см. примеры в каталоге \oemtools\ForTestGwindows\).

Меню, однажды созданное/загруженное может использоваться как меню ОКНА, так и как контекстное меню для этого окна. На Рис. 38 демонстрируется работа обучающей программы №11 демонстрирующая вызов контекстного меню по нажатию правой клавиши мыши.




Рис. 38. Вызов контекстного меню в примере №11.

Текст обучающей программы №11 приведен ниже:

```
with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Menus; use OEM.GWindows.Menus;
with OEM.GWindows.Application;
with OEM.GWindows.Base;

procedure Tutorial11 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

  Main_Window : Main_Window_Type;
  Main_Menu   : Menu_Type := Create_Menu;
  File_Menu   : Menu_Type := Create_Popup;
  Sub_Menu    : Menu_Type := Create_Popup;

  ID_Exit     : constant := 100;
  ID_Open     : constant := 101;
  ID_Save     : constant := 102;
  ID_About    : constant := 103;

  procedure Do_Menu_Select
    (Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class;
     Item   : in   Integer)
  is
  begin
    case Item is
      when ID_Exit =>
        OEM.GWindows.Application.End_Application;
      when others =>
        null;
    end case;
  end Do_Menu_Select;

  procedure Do_Context_Menu
    (Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class;
     X      : in   Integer;
     Y      : in   Integer)
  is
  begin
    Display_Context_Menu (Main_Window_Type (Window), File_Menu, 0, X, Y);
  end Do_Context_Menu;

begin
  Create (Main_Window, "My First Window");
  Visible (Main_Window, True);

  Append_Item (File_Menu, "&Open", ID_Open);
  Append_Item (File_Menu, "&Save", ID_Save);
  Append_Separator (File_Menu);

  Append_Item (File_Menu, "E&xit", ID_Exit);
  Append_Menu (Main_Menu, "&Files", File_Menu);
```

```
Append_Item (Sub_Menu, "A&bout", ID_About);
Append_Menu (File_Menu, "Other", Sub_Menu);

Menu (Main_Window, Main_Menu);

On_Menu_Select_Handler (Main_Window, Do_Menu_Select'Unrestricted_Access);
On_Context_Menu_Handler (Main_Window, Do_Context_Menu'Unrestricted_Access);

OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial11;
```

Обучающая программа №12 – Шрифты Windows.

Вы можете заметить, что шрифт в программы №5 отличается от большинства Windows приложений. Это связано с тем, что по умолчанию, вновь созданному ОКНУ назначается шрифт System. Пакет **OEM.GWindows** позволяет назначить любой шрифт доступный в ОС Windows. Во время своего создания, управляющий элемент берет шрифт родительского окна, но это можно изменить в любое время.

Добавим в Обучающую программу №5 после строки создания ОКНА (процедура **Create**) следующий текст программы:

```
declare
    Window_Font : OEM.GWindows.Drawing_Objects.Font_Type;
begin
    -- Use Standard Windows GUI font instead of system font
    OEM.GWindows.Drawing_Objects.Create_Stock_Font
    (Window_Font, OEM.GWindows.Drawing_Objects.Default_GUI);
    Set_Font (Main_Window, Window_Font);
end;
```

Если необходимо изменить шрифт для отдельного элемента, то соответственно меняется объект окна и место в программе по установке шрифта. Например:

```
Set_Font (Disp_Button, Window_Font);
```

Обучающая программа №13 – Z упорядочивание.

Последовательность, в которой управляющие элементы появляются на экране, легко изменяется с помощью процедуры-метода **Order**. Программа №13 также демонстрирует, что типы пакета **OEM.GWindows** подобно как и любые другие типа Ada могут быть использованы при определении массивов, записей и т.д. процедуры-метода **Order** также изменяет последовательность перехода клавише ТАВ (табуляции) от одного управляющего элемента к другому. Текст Обучающей программы №13 приведен ниже:

```
with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Windows; use OEM.GWindows.Windows;
with OEM.GWindows.Buttons; use OEM.GWindows.Buttons;
with OEM.GWindows.GStrings; use OEM.GWindows.GStrings;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial13 is
    pragma Linker_Options ("-mwindows");

    subtype Window_Number_Type is Positive range 1 .. 5;

    type Window_Array_Type is array (Window_Number_Type'Range) of
        OEM.GWindows.Windows.Window_Type;

    Main_Window      : OEM.GWindows.Windows.Main.Main_Window_Type;
    Windows          : Window_Array_Type;
    Next_Button      : OEM.GWindows.Buttons.Button_Type;
    Current_Window   : Window_Number_Type := Window_Number_Type'Last;
```

```

procedure Do_Click
  (Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class)
is
begin
  Order (Windows (Current_Window), OEM.GWindows.Base.Bottom);
  if Current_Window = Window_Number_Type'Last then
    Current_Window := Window_Number_Type'First;
  else
    Current_Window := Window_Number_Type'Succ (Current_Window);
  end if;
end Do_Click;

begin
  Create (Main_Window, "Z-Order Window", Width => 200, Height => 100);
  Visible (Main_Window, True);
  Center (Main_Window);

  for N in Window_Array_Type'Range loop
    Create (Windows (N), To_GString_From_String ("TEST" & N'Img),
      Width => 175, Height => 75);
    Visible (Windows (N));
  end loop;

  Create (Next_Button, Main_Window, "&Next", 10, 10,
    Client_Area_Width (Main_Window) - 20,
    Client_Area_Height (Main_Window) - 20);
  On_Click_Handler (Next_Button, Do_Click'Unrestricted_Access);

  OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial13;

```

Обучающая программа №14 – Родительское ОКНО.

Пакет OEM.GWindows имеет возможности ссылаться на родительское ОКНО из дочернего или управлять им и его обработчиком событий и даже переопределить дочернее окно в родительское со всеми его атрибутами и обработчиками событий. Текст Обучающей программы №14 приведен ниже:

```

with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Buttons; use OEM.GWindows.Buttons;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial14 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

  Window1      : Main_Window_Type;
  Window2      : Main_Window_Type;
  Jump_Button  : Button_Type;

  procedure Do_Click (Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class) is
    use OEM.GWindows.Base;
  begin
    if Text (Parent (Window).all) = "Window 1" then
      Parent (Window, Window2);
    else
      Parent (Window, Window1);
    end if;
  end Do_Click;

begin
  Create (Window1, "Window 1", Width => 100, Height => 100);
  Visible (Window1, True);

  Create (Window2, "Window 2",
    Top    => Top (Window1),
    Left   => Left (Window1) + 200,
    Width  => 100, Height => 100);
  Visible (Window2, True);

```



```

Create (Jump_Button, Window1, "Jump!", 10, 10,
      Client_Area_Width (Window1) - 20,
      Client_Area_Height (Window1) - 20);
On_Click_Handler (Jump_Button, Do_Click'Unrestricted_Access);

OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial14;
```

Обучающая программа №15 – Захват управления от МЫШИ.

В ОС Windows, обычно имеется возможность захвата управления от устройства ввода координат МЫШЬ только внутри ОКНА. Посредством использования процедур-методов Capture и Release в обработчике событий нажатия и отпущения клавиши МЫШИ, вы можете захватить управление событием перемещения мыши и за пределами области вывода ОКНА (ОС Windows позволяет это сделать, только по событию клавиши МЫШИ нажата). Текст Обучающей программы №15 приведен ниже:

```

with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Static_Controls; use OEM.GWindows.Static_Controls;
with OEM.GWindows.GStrings; use OEM.GWindows.GStrings;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial15 is
  pragma Linker_Options ("-mwindows");

  Main_Window : Main_Window_Type;
  X_Label     : Label_Type;
  Y_Label     : Label_Type;

  procedure Do_Mouse_Move
    (Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class;
     X      : in     Integer;
     Y      : in     Integer;
     Keys   : in     OEM.GWindows.Windows.Mouse_Key_States)
  is
  begin
    Text (X_Label, OEM.GWindows.GStrings.Image (X));
    Text (Y_Label, OEM.GWindows.GStrings.Image (Y));
  end Do_Mouse_Move;

  procedure Do_Left_Mouse_Button_Down
    (Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class;
     X      : in     Integer;
     Y      : in     Integer;
     Keys   : in     OEM.GWindows.Windows.Mouse_Key_States)
  is
  begin
    Capture_Mouse (Main_Window);
  end Do_Left_Mouse_Button_Down;

  procedure Do_Left_Mouse_Button_Up
    (Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class;
     X      : in     Integer;
     Y      : in     Integer;
     Keys   : in     OEM.GWindows.Windows.Mouse_Key_States)
  is
  begin
    OEM.GWindows.Base.Release_Mouse;
  end Do_Left_Mouse_Button_Up;

begin
  Create (Main_Window, "Mouse Demo Window", Width => 200, Height => 200);
  Visible (Main_Window, True);

  Create (X_Label, Main_Window, "0", 10, 10, 40, 25, Center);
  Create (Y_Label, Main_Window, "0", 60, 10, 40, 25, Center);

  On_Mouse_Move_Handler (Main_Window, Do_Mouse_Move'Unrestricted_Access);
  On_Left_Mouse_Button_Down_Handler (Main_Window,
```

Новая библиотека OEM как база для доверенных платформ программирования на языке Ada в Win32

```
Do_Left_Mouse_Button_Down'Unrestricted_Access);
On_Left_Mouse_Button_Up_Handler (Main_Window,
Do_Left_Mouse_Button_Up'Unrestricted_Access);

OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial15;
```

Обучающая программа №16 – Изменение КУРСОРА.

Для того чтобы изменить изображение курсора в пакете OEM.GWindows необходимо создать свой обработчик событий КУРСОРА On_Cursor_Change и использовать в этом обработчике событий процедуру Set_Cursor из пакета OEM.GWindows.Cursors. Текст Обучающей программы №16 приведен ниже:

```
with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Cursors;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial16 is
pragma Linker_Options ("-mwindows");

Main_Window : Main_Window_Type;

procedure Do_Change_Cursor
(Window : in out OEM.GWindows.Base.Base_Window_Type'Class)
is
use OEM.GWindows.Cursors;
begin
Set_Cursor (Load_System_Cursor (IDC_CROSS));
end Do_Change_Cursor;

begin
Create (Main_Window, "Cursor Window", Width => 200, Height => 200);
Visible (Main_Window, True);
On_Change_Cursor_Handler (Main_Window,
Do_Change_Cursor'Unrestricted_Access);

OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial16;
```

Обучающая программа №17 – Создание ДИАЛОГА.

Создание ДИАЛОГОВОГО ОКНА в OEM.GWindows просто. Достаточно использовать процедуру Show_Dialog для его отображения на экране вместо установки свойства видимости ОКНА в TRUE. Если использовать тип управляющего элемента кнопки Dialog_Button_Type, то можно установить код возврата из диалога ID по нажатию этой кнопки. Текст Обучающей программы №17 приведен ниже:

```
with OEM.GWindows.GStrings.IO; use OEM.GWindows.GStrings.IO;

with OEM.GWindows.Windows; use OEM.GWindows.Windows;
with OEM.GWindows.Buttons; use OEM.GWindows.Buttons;
with OEM.GWindows.Static_Controls; use OEM.GWindows.Static_Controls;
with OEM.GWindows.Application;
with OEM.GWindows.Constants; use OEM.GWindows.Constants;

procedure Tutorial17 is
Dialog : Window_Type;
OK_Button : Default_Button_Type;
Cancel_Button : Cancel_Button_Type;
More_Button : Dialog_Button_Type;

ID_MORE : constant := 101;

Result : Integer := ID_MORE;

begin
```

```

while Result = ID_MORE loop
  Create_As_Dialog (Dialog, "My Dialog Window",
                   Width => 200, Height => 100);

  Create_Label (Dialog, "Have you had enough yet?",
               10, 10,
               Client_Area_Width (Dialog) - 20,
               25, Center);

  Create (OK_Button, Dialog, "O&k",
         10, Client_Area_Height (Dialog) - 40,
         50, 25, ID => IDOK);

  Create (Cancel_Button, Dialog, "&Cancel",
         70, Client_Area_Height (Dialog) - 40,
         50, 25, ID => IDCANCEL);

  Create (More_Button, Dialog, "&More",
         130, Client_Area_Height (Dialog) - 40,
         50, 25, ID => ID_MORE);

  Result := OEM.GWindows.Application.Show_Dialog (Dialog);
end loop;

if Result = IDOK then
  Put_Line ("Have a nice day!");
else
  Put_Line ("Sorry for the trouble...");
end if;
end Tutorial17;

```

Необходимо обратить внимание что в этом примере используется стандартная консоль (см. Главу 2 и Обучающую программу №1).

Обучающая программа №18 – Доступ к базе данных через ADO.

Пример не выводит ОКОН - это консольная программа, которая демонстрирует возможности доступа к базе данных интегрированными средствами библиотеки OEM в пакете OEM.GWindows. Обучающая программа №18 использует COM объект ADO для доступа к OLEDB базе данных (в примере используется файл формата Microsoft Office Access 2003). Текст Обучающей программы №18 приведен ниже:

```

with OEM.COM.Initialize;
with OEM.GWindows.GStrings.IO; use OEM.GWindows.GStrings.IO;
with OEM.GWindows.Databases; use OEM.GWindows.Databases;

procedure Tutorial18n is
  Connection : Database_Type;
  Recordset  : Recordset_Type;
begin
  OEM.COM.Initialize.Initialize_COM;

  Open (Connection,
       "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " &
       "Data Source=adotest.mdb");

  Open (Recordset,
       Connection,
       "SELECT * FROM People",
       Dynamic,
       Optimistic);

  while not EOF (Recordset) loop
    for N in 1 .. Field_Count (Recordset) loop
      Put_Line
        (Field_Name (Recordset, N) & " = " & Field_Value (Recordset, N));
    end loop;

    if Field_Value (Recordset, "LastName") = "TestLName" then
      Put_Line ("This record is being deleted");
      Delete (Recordset);
    end if;
  end loop;
end Tutorial18n;

```

```

end if;
Move_Next (Recordset);
New_Line;
end loop;

Add_New (Recordset);
Field_Value (Recordset, "LastName", "TestLName");
Field_Value (Recordset, "FirstName", "TestLName");
Update (Recordset);

Close (Recordset);
Close (Connection);
end Tutorial18n;

```

Более подробно работа с базами данных будет изложена в отдельной Главе.

Обучающая программа №19 – Готовый управляющий элемент для БД.

Обучающая программа №19 использует готовый управляющий элемент Database_Control_Type. Более подробно работа с базами данных будет изложена в отдельной Главе. Текст Обучающей программы №19 приведен ниже:

```

with OEM.COM.Initialize;
with OEM.COM.IErrorInfo;

with OEM.GWindows.GStrings; use OEM.GWindows.GStrings;
with OEM.GWindows.Databases.Controls;
use OEM.GWindows.Databases.Controls; use OEM.GWindows.Databases;
with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Edit_Boxes; use OEM.GWindows.Edit_Boxes;
with OEM.GWindows.Static_Controls; use OEM.GWindows.Static_Controls;
with OEM.GWindows.Message_Boxes; use OEM.GWindows.Message_Boxes;
with OEM.GWindows.Base; use OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial19n is
  Main_Window : Main_Window_Type;
  ID           : aliased Edit_Box_Type;
  LastName     : aliased Edit_Box_Type;
  FirstName    : aliased Edit_Box_Type;
  Address      : aliased Edit_Box_Type;
  City         : aliased Edit_Box_Type;
  State        : aliased Edit_Box_Type;
  Zip          : aliased Edit_Box_Type;
  Country      : aliased Edit_Box_Type;
  DB_Control   : Database_Control_Type;
begin
  OEM.COM.Initialize.Initialize_COM;

  -- Setup Controls
  Create (Main_Window, "Database Window", Width => 400, Height => 500);
  Keyboard_Support (Main_Window);
  Center (Main_Window);

  Create_As_Control (DB_Control, Main_Window, "", 0, 0, 0, 30);
  Dock (DB_Control, At_Top);

  Create_Label (Main_Window, "ID", 10, 40, 100, 25);
  Create_Label (Main_Window, "Last Name", 10, 80, 100, 25);
  Create_Label (Main_Window, "First Name", 10, 120, 100, 25);
  Create_Label (Main_Window, "Address", 10, 160, 100, 25);
  Create_Label (Main_Window, "City", 10, 200, 100, 25);
  Create_Label (Main_Window, "State", 10, 240, 100, 25);
  Create_Label (Main_Window, "Zip", 10, 280, 100, 25);
  Create_Label (Main_Window, "Country", 10, 320, 100, 25);

  Create (ID, Main_Window, "",
         120, 40, 200, 30);
  Read_Only (ID);
  Create (LastName, Main_Window, "",

```

```

120, 80, 200, 30);
Create (FirstName, Main_Window, "",
120, 120, 200, 30);
Create (Address, Main_Window, "",
120, 160, 200, 30);
Create (City, Main_Window, "",
120, 200, 200, 30);
Create (State, Main_Window, "",
120, 240, 200, 30);
Create (Zip, Main_Window, "",
120, 280, 200, 30);
Create (Country, Main_Window, "",
120, 320, 200, 30);

-- Setup Database and Bindings

Open (DB_Control.Database,
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " &
"Data Source=adotest.mdb");

Open (DB_Control.Recordset,
DB_Control.Database,
"SELECT * FROM People",
Dynamic,
Optimistic);

Bind_Text_Control (DB_Control.Recordset,
"ID",
ID'Unchecked_Access,
Read_Only);
Bind_Text_Control (DB_Control.Recordset,
"LastName",
LastName'Unchecked_Access);
Bind_Text_Control (DB_Control.Recordset,
"FirstName",
FirstName'Unchecked_Access);
Bind_Text_Control (DB_Control.Recordset,
"Address",
Address'Unchecked_Access);
Bind_Text_Control (DB_Control.Recordset,
"City",
City'Unchecked_Access);
Bind_Text_Control (DB_Control.Recordset,
"State",
State'Unchecked_Access);
Bind_Text_Control (DB_Control.Recordset,
"Zip",
Zip'Unchecked_Access);
Bind_Text_Control (DB_Control.Recordset,
"Country",
Country'Unchecked_Access);

-- Get Started
Fill_Bindings (DB_Control.Recordset);
Dock_Children (Main_Window);
Visible (Main_Window, True);

OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
exception
when others =>
Message_Box ("Error",
To_GString_From_String (OEM.COM.IErrorInfo.Get_IErrorInfo),
Icon => Error_Icon);
end Tutorial19n;

```

Обучающая программа №20 – Упаковка и стыковка ОКОН.

Пакет **OEM.GWindows** предоставляет дополнительные гибкие средства для установки и стыковки управляющих элементов в области их отображения в родительском/главном ОКНЕ. Обучающая программа №20 показывает как их можно применять вместе. Текст Обучающей программы №20 приведен ниже:

```

with OEM.GWindows.Windows.Main; use OEM.GWindows.Windows.Main;
with OEM.GWindows.Buttons; use OEM.GWindows.Buttons;
with OEM.GWindows.Static_Controls; use OEM.GWindows.Static_Controls;
with OEM.GWindows.Edit_Boxes; use OEM.GWindows.Edit_Boxes;
with OEM.GWindows.Packing_Boxes; use OEM.GWindows.Packing_Boxes;
with OEM.GWindows.Base;
with OEM.GWindows.Application;

procedure Tutorial20 is
  Main_Window : Main_Window_Type;
  Box         : Packing_Box_Type;
  Box2        : Packing_Box_Type;
  Box3        : Packing_Box_Type;
  Box4        : Packing_Box_Type;
  Button1     : Button_Type;
  Button2     : Button_Type;
  Button3     : Button_Type;
  Button4     : Button_Type;
  Button5     : Button_Type;
  Button6     : Button_Type;
  Edit1       : Edit_Box_Type;
  Edit2       : Edit_Box_Type;
  Edit3       : Edit_Box_Type;

begin
  Create (Main_Window, "Packing Boxes in a Window",
         Width => 500, Height => 250);

  Create (Box, Main_Window, 0, 0, 100, 0, Vertical);
  Dock (Box, OEM.GWindows.Base.At_Left);

  Fill_Width (Box);
  Fill_Height (Box);
  Padding (Box, 5);
  Insets (Box, (10, 10, 10, 10));

  Create (Box2, Main_Window, 0, 0, 0, 50, Horizontal);
  Dock (Box2, OEM.GWindows.Base.At_Top);

  Fill_Width (Box2);
  Fill_Height (Box2);
  Padding (Box2, 5);
  Insets (Box2, (10, 10, 10, 10));

  Create (Box3, Main_Window, 0, 0, 100, 0, Vertical);
  Dock (Box3, OEM.GWindows.Base.At_Left);

  Fill_Width (Box3);
  Padding (Box3, 5);
  Insets (Box3, (10, 15, 10, 10));

  Create (Box4, Main_Window, 0, 0, 0, 0, Vertical);
  Dock (Box4, OEM.GWindows.Base.Fill);

  Fill_Width (Box4);
  Padding (Box4, 5);
  Insets (Box4, (10, 10, 10, 10));

  Dock_Children (Main_Window);

  Create (Button1, Box, "Button1", 0, 0, 0, 0);
  Create (Button2, Box, "Button2", 0, 0, 0, 0);
  Create (Button3, Box, "Button3", 0, 0, 0, 0);

  Pack (Box);

  Create (Button4, Box2, "Button3", 0, 0, 0, 0);
  Create (Button5, Box2, "Button4", 0, 0, 0, 0);
  Create (Button6, Box2, "Button5", 0, 0, 0, 0);

  Pack (Box2);

```

Новая библиотека OEM как база для доверенных платформ программирования на языке Ada в Win32

```
Create_Label (Box3, "Field 1", 0, 0, 0, 30);
Create_Label (Box3, "Field 2", 0, 0, 0, 30);
Create_Label (Box3, "Field 3", 0, 0, 0, 30);

Pack (Box3);

Create (Edit1, Box4, "", 0, 0, 0, 30);
Create (Edit2, Box4, "", 0, 0, 0, 30);
Create (Edit3, Box4, "", 0, 0, 0, 30);

Pack (Box4);

Visible (Main_Window);
OEM.GWindows.Application.Message_Loop;
end Tutorial20;
```

Обучающая программа №21 – Воспроизведение звуков.

Пакет **OEM.GWindows** имеет несколько процедур для воспроизведения звуков из файлов, ресурсов или звуков системных событий ОС Windows. Обучающая программа №21 показывает, как их можно применять. Текст Обучающей программы №21 приведен ниже:

```
with OEM.GWindows.Multi_Media; use OEM.GWindows.Multi_Media;

procedure Tutorial21 is
begin
  Play_Sound_From_Alias ("SystemStart");
  Play_Sound_From_File ("hello.wav");
end Tutorial21;
```

Файлы связанные событиями ОС в апплете управляющей панели (Рис. 39) будут воспроизведены. Идентификаторы событий определяются в РЕЕСТРЕ ОС (Рис. 40).




Рис. 39. Настройка звука "Запуск Windows".




Рис. 40. В реестре ОС можно посмотреть соответствие идентификаторов событий с их наименованиями в апплете Звуки.

Тестовые примеры GWindows библиотеки OEM.

Тестовые примеры пакета GWindows библиотеки OEM размещены в каталоге \oemtools2010\ForTestGwindows. Тесты сгруппированы по функциональным характеристикам в соответствующих подкаталогах. Каждый тест пример имеет свой собственный проект для IDE GPS. При необходимости использования файла с графическими или другими дополнительными ресурсами в подкаталоге присутствует makefile. После изучения Главы 3 в целом тестовые примеры не должны вызвать сложностей в изучении. Изучение тестовых примеров может быть полезным, а их исходный текст послужить заготовками для реальных приложений с использованием пакета GWindows библиотеки OEM. В таблице 1 приведены сводные данные по тестовым примерам пакета GWindows библиотеки OEM.

Таблица 1

Проект	Каталог и программы	Категория	Краткое описание
control_test.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\controls 1) control_test.exe 2) gtoolbar.exe 3) tab_test.exe 4) win_controls.exe	Управляющие элементы	Наиболее полный пример использования управляющих элементов и их взаимосвязей. Необходим файл ресурсов.
db_view.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\databases 1) db_view.exe	Графическая форма работы с базой данных	Тот же обучающий пример tutorial19n выполненный в отдельном проекте
dlgtest.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\dialogs 1) dialog_example.exe 2) dlgtest.exe 3) getdir.exe	Стандартные и созданные через файл описания ресурсов диалоговые окна	Раскрывает некоторые аспекты использования диалогов, в том числе созданных через файл ресурсов
call_gw_dll.gpr gw_in_a_dll.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\dll 1) call_gw_dll.exe 2) gw_in_a_dll.dll	Вызов DLL и создание DLL с процедурами вывода графического окна	Полный комплект образец для создания собственной DLL и её тестирования. Требуется makefile.
scribble2.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\drawing 1) scribble2.exe	Рисование в окне "мышью"	Рисование в окне без использования DROW PANEL, но с двойным буферированием.
scribble.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\drawing 1) scribble.adb	Рисование в окне "мышью"	Рисование в окне с использованием DROW PANEL
gbmanager.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\gbmanager 1) gbmanager.exe	Приложение, управляющие элементы, файл	Законченное приложение с графическим интерфейсом. Аналог

Проект	Каталог и программы	Категория	Краткое описание
gnatreg.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\gnatreg 1) gnatreg.exe	ресурсы для иконки приложения. Диалоговое окно выбора каталога.	утилит bindcom.exe и comscope.exe. Требуется makefile.
mdi_example.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\mdi	Приложение, управляющие элементы, файл ресурсов для иконки приложения, меню и клавиш ускорения выбора пунктов меню. Приложение с MDI окнами	Законченное приложение утилита с графическим интерфейсом. Регистрирует библиотеки типа OEM и их ресурсы в операционной системе Windows.. Требуется makefile.
cap_test.exe	\oemtools2010\ForTestGwindows\mouse 1) cap_test.exe	Обработка событий мыши и курсора в пределах и за пределами окна	При перемещении курсора "мыши" в пределах окна отображаются его координаты в окне. По нажатию левой клавиши изменяется курсор на перекрестие и отображаются координаты экрана монитора.
droptest.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\mouse 1) droptest.exe	Обработка событий мыши и курсора в пределах и за пределами окна	Выбранное имя файла в стандартном окне Windows Проводника при нажатой левой кнопки мыши перетаскивается в окно программы. Отпустив кнопку мыши выводится сообщение с именем файла в Message_Box.
mscal_test.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\mscaltest 1) mscal_test.exe C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ 1) MSCAL.OCX 120192 03.05.07 16:52 Русская версия MS Office 2003	Вызов методов СОМ объектов OCX	Создание интерфейса объекта с помощью программы gbmanager.exe. Создание объекта в программе и вызов его методов двумя различными способами. Сам объект не отображается в окне приложения.
mybutton.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\ownerdraw 1) mybutton.exe	Управляющий элемент Кнопка	Создание оригинального внешнего вида Кнопки.
print_hello.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\printing 1) print_hello.exe	Вывод на принтер	Вывод на принтер по умолчанию по нажатию кнопки.
dock_test.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\simple 1) dock_test.exe	Размещение управляющих элементов в окне	Пример размещения управляющих элементов в главном окне.
form_example.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\simple	Обработка	Пример создания

Проект	Каталог и программы	Категория	Краткое описание
	1) form_example.exe	событий в новом типе окна	собственного типа окна в отдельном пакете и приложения использующего этот тип окна как основное окно приложения в виде формы. Требуется makefile для меню и акселераторов клавиш.
hello_world.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\simple 1) hello_world.exe	Минимальная программа с графическим интерфейсом	Обучающие примеры tutorial1 и tutorial2 в одной программе.
key_test.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\simple 1) key_test.exe	Обработка событий нажатия клавиш	Код нажатой клавиши выводится на текстовую консоль.
menu_example.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\simple 1) menu_example.exe	Обработка событий динамически созданного меню	Создание динамически иерархии меню приложения и обработка событий меню
point_test.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\simple 1) point_test.exe	Обработка событий нажатия левой клавиши мыши	Координаты курсора мыши выводятся на текстовую консоль по нажатию левой клавиши мыши
task_dialogs.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\tasks 1) task_dialogs.exe	Создание и запуск задач	По нажатию Кнопки создаются три модальных диалога, каждый из которых обслуживается своей задачей.
task_windows.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\tasks 1) task_windows.exe	Обработка событий окна в задачах	Два вида реализации обработки событий окна в задачи. В первом каждая задача имеет свой явно прописанный индивидуальный цикл обработки событий в окне. Во втором случае окна создаются отдельной задачей "ФАБРИКОЙ ОКОН" в которой реализовано динамическое созданных окон.
thread_test.gpr	\oemtools2010\ForTestGwindows\tasks 1) thread_test.exe	Управление контекстом окна из нескольких задач	Две задачи параллельно управляют контекстом одного окна. Первая – наименование, вторая выводит прямоугольники различного цвета и размера на полотно окна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гавва А. Е. “Адское” программирование. Ada-95. Компилятор GNAT: [Электрон. ресурс]. – <http://www.ada-ru.org>.
2. Рыбин С. И., Годунко В. GNAT Pro – Ада – технология для серьезных проектов. Семинар, выставка PTS-2009, Минск. [Электрон. ресурс]. – <http://www.mediascan.by/index.files/GNAT-AdaCore.pdf> .
3. Мищенко В. О., Гахов А.В. Обучение проектированию систем и основам параллельных вычислений на базе языка Ада в Харьковском национальном университете. Семинар, выставка PTS-2009, Минск. [Электрон. ресурс]. – <http://www.mediascan.by/index.files/adaedu.pdf> .
4. Рыбин С. И., Годунко В. Ада – перспективы использования в индустрии и образовании. Семинар, выставка PTS-2009, Минск. [Электрон. ресурс]. – <http://www.mediascan.by/index.files/Ada-AdaCore.pdf> .
5. Киркоров С. И., Киркорова Л. С. Параллельные алгоритмы математических моделей: исследование локальности и применение языка Ada. Ж-л: ВІСНИК Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, №863 Серія: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління, Випуск 12, стр. 129-142, Харків, 2009.
6. The GNAT Academic Program [Электрон. ресурс]. – <http://www.adacore.com/home/academia/>
7. Библиотека OEM [Электрон. ресурс]. – http://www.mediascan.by/index.files/CD_Ada-2009_OEM.zip